

# Aquest hivern...

*Deixem el fred a l'altre costat de la finestra.*



Deflector inclòs

**325 €**

**Estufa de llenya REDONDA nº4**

ref. G THEST011  
 Dimensions (ampl. alt. fn.):  
 38 x 65 x 38 cm  
 Rendiment: 80 %  
 Pes net: 33kg.  
 Sortida de fums: Ø 110 mm  
 Potència: 16,8kW

Estufa de llenya de gamma econòmica. De doble combustió i doble cambra d'acer amb vermiculita. Inclou un deflector que regula el cremat de llenya.



PANADERO

**680 €**

**Estufa de llenya NÍJAR**

ref. G PANAD008

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
 36 x 87,9 x 42 cm  
 Rendiment: 75%  
 Pes net: 63/52 kg aprox.  
 Sortida de fums: Ø 125 mm  
 Potència: 6 kW

Doble combustió i doble cos d'acer. Ideal per a tota mena d'estades.



**699 €**

**Estufa de llenya MADRID 706**

ref. G THEST006

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
 61 x 70,5 x 43,5 cm  
 Rendiment: 77 %  
 Pes net: 106,5kg.  
 Sortida de fums: Ø 150 mm  
 Potència: 18kW

Estufa amb porta de fosa. De triple combustió. Cambra de vermiculita refractària i sistema de neteja del cristall. Doble cambra d'acer de 3 i 4 mm de gruix.



**Estufa de llenya TIGRE**

ref. G ESTLE007

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
 47 x 98 x 44,3 cm  
 Rendiment: 81 %  
 Pes net: 93kg aprox.  
 Sortida de fums: Ø 150 mm  
 Potència: 7,34kW

Estufa de llenya Eco, fabricada en acer i fosa amb acabat en negre. Classe energètica: A+

NOVETAT



**675 €**

**Estufa de llenya HORNO "Tipo 4"**

ref. G AMARS001

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
 61 x 78 x 41 cm  
 Rendiment: 77 %  
 Pes net: 106,5kg.  
 Sortida de fums: Ø 150 mm  
 Potència: 10kW

Fabricació artesanal. Fosa. Termòmetre i sistema de mà freda. Calaix per a cendres extraïble.



PERMET LA CÀRREGA LATERAL

NOVETAT



**799 €**

**Estufa de llenya INSUA**

ref. G ESTLE008

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
 47 x 98 x 49 cm  
 Rendiment: 80 %  
 Pes net: 100kg aprox.  
 Sortida de fums: Ø 125 mm  
 Potència: 6,7kW

Estufa de llenya Insua Eco, fabricada en acer i fosa amb acabat en negre. Classe energètica: A+







## ESTUFES DE LLENYA



EIDER BIOMASA

# 875 €

**Estufa de llenya  
AMALFI HORNO**

ref. G EIDER003

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
42 x 104 x 48 cm  
Rendiment: 77 %  
Pes net: 90 kg aprox.  
Sortida de fums: Ø 130 mm  
Potència: 8 kW

Estufa de doble regulació, disposa de forn de grans dimensions i una pantalla de foc ampliada.



**NOVETAT**

**FERLUX**  
CHIMENEAS Y BARBACODAS

# 2.185 €

**Estufa de llenya  
HORNO 60 VISTO**

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
76,1 x 112 x 59,5 cm  
Rendiment: 77,9 %  
Pes net: 210 kg aprox.  
Sortida de fums: Ø 200 mm  
Potència: 18,6 kW

Ideal per a aquells que vulguin gaudir de la calidesa de la llenya unit al plaer de la cuina.



Estufa de racó.



PANADERO

# 825 €

**Estufa de llenya  
SAGRES**

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
51,7 x 77,8 x 48,5 cm  
Rendiment: 77 %  
Pes net: 86/76 kg aprox.  
Sortida de fums: Ø 150-153 mm  
Potència: 5,5 kW

Estufa de racó. Sistema de vidre net. Doble combustió i doble cos d'acer. Dipòsit de llenya inclòs.



PANADERO


# 1.190 €

**Estufa de llenya  
OPORTO**

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
81,5 x 105,5 x 52 cm  
Rendiment: 80,7 %  
Pes net: 129/121 kg aprox.  
Sortida de fums: Ø 150-153 mm  
Potència: 7 kW

Estufa de racó amb forn. Sistema de cristall net. Triple combustió i doble cos d'acer. Dipòsit de llenya inclòs.

Estufa de racó.



**NOVETAT**

PANADERO

# 975 €

**Estufa de llenya  
CORAL 3V**

ref. G PANAD007

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
43,6 x 71,2 x 44,3 cm  
Rendiment: 77 %  
Pes net: 95/82 kg aprox.  
Sortida de fums: Ø 120-125 mm  
Potència: 5,9 kW

Disseny ideal per a petites i mitjanes estades. Triple combustió i doble cos d'acer. Interior de vermiculita per a major rendiment.

Visió de foc  
3 costats.



Descobreix més sobre la nostra estufa de llenya **CORAL V3**

INVICTA

Consulta a la teva botiga

**Estufa de llenya  
BRADFORD**



Estufa de FOSA

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
73 x 69 x 614 cm  
Rendiment: 75 %  
Pes net: 175 kg.  
Sortida de fums: Ø150 mm  
Potència: 6 a 13 kW

Esmalt en vermell, ivori o antracita.  
Íntegrament de fosa. Amb cristall vitroceràmic i calaix per a les cendres.  
Sortida de fums intercanviable. Classe A.

Xemeneia de fosa.  
Escalfa per radiació.



**865 €**

**Estufa de llenya  
ASTANA**



Estufa de FOSA

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
64,7 x 64,4 x 46,8 cm  
Rendiment: 78%  
Pes net: 108 kg  
Sortida de fums: Ø150 mm  
Potència: 6 kW  
Calor radiació.



Xemeneia de fundició  
escalfa per radiació.



**1.995 €**

FERLUX  
CHIMENEAS Y  
HORNOS

**Estufa de llenya  
ENYA 80 LEÑERO**

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
86 x 96 x 49 cm  
Rendiment: 78%  
Pes net: 185 kg aprox.  
Sortida de fums: Ø150 mm  
Potència: 8,2 kW

Casset d'acer al carboni. Porta en vidre negre serigrafat. Sistema de vidre net. Cambra de combustió en vermiculita. Control d'aire primari i secundari. Control sobre les canalitzacions d'aire calent. Disposa de dues turbinetes silencioses i potenciòmetre. Sistema de doble combustió. Vermiculita en blanc per a proporcionar un plus de disseny. Opció entrada aire inferior/posterior.



Xemeneia metàl·lica vista.

PANADERO

**1.290 €**

**Estufa de llenya  
MONTBLANC**

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
81 x 110 x 55 cm  
Rendiment: 80,7%  
Pes net: 134/126 kg aprox.  
Sortida de fums: Ø150-153 mm  
Potència: 9,8 kW

Xemeneia metàl·lica vista.  
Sistema de vidre net.  
Doble cos d'acer.  
Dipòsit de llenya inclòs.



**COM REALITZAR UNA CORRECTA INSTAL·LACIÓ DEL TUB DE LA XEMENEIA?**

- Mantenir diàmetre de la sortida fums.
- Utilitzar el menor nombre de colzes possible.
- Utilitzar tub aïllat de doble cambra.
- Cada apartat la seva pròpia sortida de fums.
- No col·locar trams en horitzontal.
- No utilitzar colzes de 90°.
- Entubar sortida de fums d'obra.
- Ha de superar la part alta de la teulada.

**Sistema vidre net.**

El vidre sempre acaba per tacar-se, però dura més temps net. També influeix negativament una llenya humida o mantenir el tir secundari tancat prolongadament.





## ESTUFES PÈL·LET

EIDER BIOMASA

### 1.350 €

#### Estufa de pèl·let POWER 10

Dim (ampl. alt. fn.): 48,5 × 92,5 × 47 cm  
Rendiment: 91%  
Pes net: 87 kg  
Pot. tèrmica: 9,90 kW  
Sortida de fums: Ø80 mm  
Dipòsit: 17 kg

Disponible en blanc i en negre. Esvelta i compacta. Alt rendiment. Bona relació qualitat-preu. Modulable i programable.



NOVETAT

FERLUX  
CHIMÈNEES Y  
MARBRERIAS

### 1.890 €

#### Estufa de pèl·let FLORA 8kw

Dim (ampl. alt. fn.):  
45,8 × 91,7 × 49,9 cm  
Rendiment: 91%  
Pes net: 95 kg  
Pot. tèrmica: 7,9-9,3 kW  
Sortida de fums: Ø80 mm  
Dipòsit: 17 kg

Disponible en blanc i en negre. Esvelta i compacta. Estufa d'alt rendiment. Bona relació qualitat-preu. Modulable i programable.



Una gran petita estufa per a estalviar espai i despesa.

NOVETAT

EIDER BIOMASA

### PRIMER PREU!

Consulta a la teva botiga

#### Estufa de pèl·let MIKA 6kw

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
43 × 77 × 49 cm  
Rendiment: 85%  
Pes net: 46 kg  
Potència de 6,4 kW  
Sortida de fums: Ø80 mm  
Dipòsit: 13 kg

Estufa de pèl·let d'aire 6.4 kW. Per la seva grandària, és una estufa ideal per a petits espais, encara que té potència per a 40 m². Dipòsit 13 kg. Comandament a distància opcional.



EIDER BIOMASA

### 1.250 €

#### Estufa de pèl·let POWER 8

Potència de 2,8-8,87 kW  
Dim (ampl. alt. fn.): 43,3 × 97 × 47 cm  
Rendiment: 92,7%  
Pes net: 91 kg  
Pot. tèrmica: 2,8-8,87 kW  
Sortida de fums: Ø80 mm  
Dipòsit: 15 kg

Disponible en blanc i bordeus. Estufa d'alt rendiment. Bona relació qualitat-preu. Modulable i programable.



FONS  
REDUÏT

EIDER BIOMASA

### 1.575 €

#### Estufa de pèl·let PASILLO 8

Potència de 3,04-8,02 kW.  
Dim.(ampl. alt. fn.): 85 × 88 × 25 cm.  
Rendiment: 95,9%.  
Pes net: 65 kg.  
Sortida de fums: Ø80 mm.  
Dipòsit: 13 kg.

Disponible en blanc, negre i bordeus. Per les seves dimensions, és ideal per a col·locar-la en un lloc estret. Estufa d'alt rendiment. Disposa de comandament. Classe A+.





**EIDER BIOMASA**

**1.899 €**

**Estufa de pèl-let ALFA 12**

Dim (ampl. alt. fn.):  
52 x 100 x 50 cm.  
Rendiment: 90%.  
Pes net: 105 kg.  
Potència de 4,8-12,8 kW.  
Sortida de fums: Ø80 mm.  
Dipòsit: 15 kg.

Disponible en color bordeus i blanc. Cambra de combustió en vermiculita, amb un rendiment tècnic excepcional. Display per a controlar i gestionar tots els paràmetres de l'estufa. Comandament a distància i wifi opcional. Classe A+.

**2.150 €**

**Estufa de pèl-let ARES 6 kw**



Dim.(ampl. alt. fn.): 70 x 80,5 x 57,1 cm  
Rendiment: 94-91%  
Pes net: 122 kg  
Pot. tèrmica: 6,9 - 11,2 kW kW  
Sortida de fums: Ø80 mm  
Dipòsit: 21 kg

Disponible en blanc i en negre.  
Esvelta i compacta.  
Estufa d'alt rendiment.  
Bona relació qualitat-preu.  
Modulable i programable.



**1.910 €**

**Estufa de pèl-let NEREA 8 kw**

Dim.(ampl. alt. fn.): 45 x 98,5 x 49,7 cm  
Rendiment: 88-94%  
Pes net: 110 kg  
Pot. tèrmica: 9,3 - 10,8 kW kW  
Sortida de fums: Ø80 mm  
Dipòsit: 22 kg

Disponible en blanc i en negre.  
Esvelta i compacta.  
Estufa d'alt rendiment.  
Bona relació qualitat-preu.  
Modulable i programable.



**NOVETAT**


**FERLUX**  
CHIMENEAS Y BARBACODAS

**2.475 €**

**Estufa de pèl-let HELEN STEEL 6 kw**

Dim.(ampl. alt. fn.): 45 x 98,5 x 49,7 cm  
Rendiment 88-94 %  
Pes net: 110 kg  
Pot. tèrmica: 9,3 - 10,8 kW kW  
Sortida de fums: Ø80 mm  
Dipòsit: 22 kg

Disponible en blanc i en negre.  
Esvelta i compacta.  
Estufa d'alt rendiment.  
Bona relació qualitat-preu.  
Modulable i programable.



**POTÈNCIA DE CALOR RECOMANADA.**

En general es requereix al menys 0,1 kW de potència per cada metre quadrat. Per tant, per escalfar una superfície de 100 m² necessitarem una xemeneia que tingui una potència de 10 kW, no obstant això es recomana que la potència triada sigui un 20% superior en aquest cas passariem a 12kw.

Els factors més importants que afectaran la potència necessària són el nivell d'aïllament de l'habitatge, la zona climàtica de residència, el nombre d'habitants i l'orientació.



**HELEN STEEL 6 kw**

Disponible en color blanc, marró i en negre.

  
**EIDER BIOMASA**

**1.795 €**

**Inseribles de pèl·let  
CANADÁ 11**

Potència de 10,9 kW

Dim.(ampl. alt. fn.):

72 x 61,5 x 51 cm

Rendiment: 87 %

Pes net: 87 kg

Sortida de fums: Ø80 mm

Dipòsit: 13 kg

La unió entre un cremador de pèl·let, la bellesa de les seves flames, el confort de la seva calor i el disseny d'un inserible que facilita una solució arquitectònica integrada. Acabat en color negre.



**INSERIBLES PÈL·LET**



  
**FERLUX**  
CHIMENEAS Y BARBACOAS

**2.450 €**

**Inseribles de pèl·let  
ULYSES 8**

Dim. (ampl. alt. fn.): 77,1 x 65,4 x 55,6  
cm

Rendiment: 9,3-11,2 %

Pes net: 99 kg

Pot. tèrmica: 9,3 - 10,8 kW

Sortida de fums: Ø80 mm

Dipòsit: 13 kg

Disponible en blanc i en negre.

Esvelta i compacta.

Estufa d'alt rendiment.

Bona relació qualitat-preu.

Modulable i programable.



## **INSTAL·LACIÓ DE L'ESTUFA DE PÈL·LETS.**

- Imprescindible comptar amb una sortida de fums a la coberta (segons normativa RITE).
- Espai per a emmagatzemar sacs de pèl·lets.
- Un endoll d'almenys 220 v.
- Instal·lació d'una T en la part posterior de l'estufa amb una tapa inferior, per a evitar obstruccions i facilitar la neteja dels tubs.
- Tubs d'alta qualitat, en acer i d'entre 80 i 100 mm de diàmetre.
- Instal·lar en habitacions amb bona ventilació.
- Situar-les mínim a 1,5 metres d'elements inflamables.

### **Neteja i Manteniment**

1. Retirar les cendres mínim una vegada per setmana i mantenir net el cristall.
2. Escura-xemeneies químic.
3. Un cop l'any realitzar revisió de conductes i neteja en profunditat

### **Per què decidir-nos per una estufa de pèl·lets?**

1. És un sistema de calefacció ecològic, renovable i de baixes emissions de CO<sub>2</sub>.
2. Estalvi energètic molt important comparat amb altres combustibles.
3. Ofereixen un elevat nivell de confort tèrmic.
4. Alt poder calorífic i d'elevat rendiment.
5. Combustible molt econòmic i de preu molt estable.
6. Funcionen de manera automàtica i amb prou feines necessiten manteniment.
7. Són programables fins i tot a distància via Wifi.
8. Davant de qualsevol anomalia aturen el seu funcionament.

**GAMMA**



Hualge

**495€**

**Llar inserible amb ventiladors ECO 600**

ref. G FUNDI006

Dimensions (ampl. alt. fn.):

58 x 50 x 40,5 cm.

Rendiment: 73 %.

Pes net: 95 kg.

Sortida de fums: Ø 180 mm.

Potència: 8 kW.

Disseny en fundició.

Sistema vidre net.

Amb cristall vitroceràmic

Termòstat de seguretat.



facilitem  
INSTAL·LACIÓ



## INSERIBLES DE LLENYA

NOVETAT

re:wood  
the soul of fire

**975€**

**Xemeneia inserible VIMEIRO ECO 80**

ref. G ESTLE009

Dimensions (ampl. alt. fn.):

79 x 55 x 45 cm.

Rendiment: 80,7%.

Pes net: 126 kg.

Sortida de fums: Ø150/180mm.

Potència: 10,6 kW.

Millor rendiment. Interior de la cambra aïllada. Fàcil accés dels components. Fabricat en acer amb acabat en negre i amb interior de vermiculita.



facilitem  
INSTAL·LACIÓ



Hualge

**775€**

**Xemeneia inserible FUNDI 700**

ref. G FUNDI002

Dimensions (ampl. alt. fn.):

69,5 x 55 x 44,5 cm

Rendiment: 71 %

Pes net: 140 kg

Sortida de fums: Ø200 mm

Pot. tèrmica: 14 kW



facilitem  
INSTAL·LACIÓ

FERLUX  
CHIMENEAS Y  
BARBACODAS

**1.450€**

**Xemeneia inserible FUJI 70**

Dimensions (ampl. alt. fn.):

74,8 x 56,3 x 49 cm.

Rendiment: 78%.

Pes net: 90 kg.

Sortida de fums: Ø150 mm.

Potència: 8,2 kW.

Casset d'acer al carboni. Porta en vidre negre serigrafat i sistema de vidre net. Turbines silencioses i sistema de doble combustió.



facilitem  
INSTAL·LACIÓ



Disseny en fundició. Sistema vidre net. Amb vidre vitroceràmic. 2 ventiladors de 2 velocitats, termòstat de seguretat. Doble combustió.





1,12 metres de llarg  
admet troncs fins a 80 cm.



PANADERO

NOVETAT

**1.349€**

Xemeneia inserible  
**VISIÓN**

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
112 x 62,7 x 47 cm.  
Rendiment: 80,8%.  
Pes net: 105 kg.  
Sortida de fums: Ø153 mm.  
Potència: 8,9 kW.

Xemeneia de 1,12m de llarg,  
ideal per a grans estades. Porta  
de vidre serigrafiat i graella de ferro  
colat, elegant i resistent. Admet  
troncs de fins a 80 cm.



facilitem  
INSTAL·LACIÓ



facilitem  
INSTAL·LACIÓ

FERLUX<sup>®</sup>  
CHIMENEAS

**1.450€**

Xemeneia inserible  
**TEIDE 70**

Dimensions (ampl. alt. fn.): 75 x 62 x 49 cm. Rendiment: 78%.  
Pes: 95 kg. Diàmetre: Ø150 mm. Potència: 8,2 kW.

Cassetlames d'acer al carboni. Porta i lateral en cristall negre serigrafiat. Sistema  
de cristall net, turbines silencioses i sistema de doble combustió. Opció d'entrada  
d'aire des de part posterior o inferior. Disponible en amplex de 80, 90 i 100cm.

FERLUX<sup>®</sup>  
CHIMENEAS

**1.615€**

Xemeneia inserible  
**KALIO 760**

Dimensions (ampl. alt. fn.):  
79,7 x 60,3 x 48,9 cm.  
Rendiment: 78,2%.  
Pes net: 141 kg.  
Sortida de fums: Ø200 mm.  
Potència: 15,9 kW.

Casset de fundició. Porta  
de cristall negre serigrafiat i  
sistema de cristall net. Turbines  
silencioses i sistema de doble  
combustió.



facilitem  
INSTAL·LACIÓ

Vidre serigrafiat.



## ECO DESING.

### Què aporta per al consumidor?

- Estalvi de fins a un 40% en llenya.
- Un espectacle de flames molt més bonic que un foc convencional.
- Vidre absolutament net (amb una cortina d'aire calent per davant del vidre que impedeix que aquest s'enfosqueixi).
- Respecte absolut pel medi ambient (en reduir gairebé a 0 les emissions).
- Reducció de la cendra d'un 40%.
- Més vida útil dels aparells.



### Què representa per als aparells?

Cambres de combustió moltíssim més perfeccionades. Aportacions d'aire secundari preescalfat.  
Doble cos d'acer de gran gruix. Estanquitat. Combustió perfecta.

**GAMMA**



## Baño



Radiador d'aigua  
**GARBI**

**360 €**

80x50 cm. 12 làmines. 196 w.



Radiador d'aigua  
**GARBI**

**449 €**

120x50 cm. 18 làmines. 294 w.

Són decoratius i ocupen poc espai. A més d'escalfar, assequen les tovalloles. Els radiadors Garbi estan fabricats amb barra d'acer inoxidable amb acabat polit lluentor.



## Baño



Radiador elèctric  
**GARBI**

**475 €**

80x50 cm. 12 làmines. 400 w.



Radiador elèctric  
**GARBI**

**609 €**

120x50 cm. 18 làmines. 400 w.

Poden instal·lar-se en qualsevol bany. Disposa d'un comandament electrònic digital amb un termòstat programable per estalviar energia. Programació diària i setmanal, programa manera anticongelant. Programa nit. Funció de bloqueig infantil.





# RADIADORS

ELÈCTRICS

## fàcula

Calefactor Split ceràmic programable **sèrie NEXEO**

# 59,99€

**Calefactor NEXO**

ref. G FACUL005 / Dues potències: 1000w / 2000w.



Funció ventilació i calefacció.



### Avantatges:

- Pantalla LED visualitzadora de funcions.
- Programació diària/setmanal
- Funció finestres obertes.
- Temporitzador 24h.
- Bloqueig per a nens.
- Element de seguretat PTC ceràmic.
- Protecció contra sobreescalfament.
- Seguretat IP-23.
- Ecodisseny.
- Es subministra amb suports de fixació a paret.
- Voltatge 230V. Freqüència 50Hz.

## fàcula

Emissor sec frontal i reixeta en alumini. Part posterior en acer digital programable.

### SÈRIE L

amb rodes **25 €**

Joc 2 unit. base amb rodes.



<b>600 W</b>	Ample 56,6 cm	14,5 kg	<b>109,95€</b>
<b>900 W</b>	Ample 56,6 cm	14,5 kg	<b>119,00€</b>
<b>1200 W</b>	Ample 64,6 cm	16,3 kg	<b>129,00€</b>
<b>1500 W</b>	Ample 80,6 cm	22,5 kg	<b>149,00€</b>
<b>2000 W</b>	Ample 96,6 cm	26,0 kg	<b>169,00€</b>

■ Producte de lliurament immediat: Ref. G - FACUL004

*energia*

Emissor fluid alumini digital programable **SÈRIE XFP**

Amb rodes **25 €**

Joc 2 unit. base amb rodes.



<b>500 W</b>	Ample 40,6 cm	12,0 kg	<b>125 €</b>
<b>750 W</b>	Ample 56,6 cm	14,5 kg	<b>155 €</b>
<b>1000 W</b>	Ample 64,6 cm	16,3 kg	<b>189 €</b>
<b>1200 W</b>	Ample 64,6 cm	16,3 kg	<b>229 €</b>
<b>1500 W</b>	Ample 80,6 cm	22,5 kg	<b>235 €</b>
<b>1800 W</b>	Ample 96,6 cm	26,0 kg	<b>295 €</b>

■ Producte d'entrega immediata: Ref. G - FACUL001 / Ref. G - FACUL002

## Connexió per Wi-Fi

Permet controlar fins a 31 equips



## QUIN EMISSOR NECESSITO?

### EMISSORS SECS

Fabricats per un cos d'alumini/acer, amb resistències en alumini extruït de gran superfície de dissipació, això fa que l'equip tingui un rendiment òptim i sigui ràpid en el seu escalfament. Recomanables per a un ús de poques hores de calefacció al dia, en habitatges de cap de setmana, com a suport a altres sistemes de calefacció, etc.

### EMISSORS FLUIDS

Estan construïts per un cos d'alumini injectat que posseeix en el seu interior un fluid tèrmic termòfor d'alta inèrcia tèrmica que permet continuar emetent calor sense consumir energia una vegada desconnectats, encara que triguen més temps a començar a desprendre calor que els emissors de tecnologia seca. Molt recomanables en instal·lacions on utilitzem els equips de manera continuada diverses hores al dia, com en habitatges habituals, oficines, comerços, etc.

## TECNOLOGIA CONNECT

La millor tecnologia en aïllament acústic, tèrmic i protecció contra incendis.

# Aïlla i protegeix la teva llar

**SONOROCK ECO** de **ROCKWOOL** és un panell semirígid de **llana de roca** no revestit per a un gran aïllament acústic i tèrmic a particions interiors que ofereix excel·lents prestacions tèrmiques, acústiques i de protecció en cas d'incendi per assegurar el màxim confort i seguretat. A més, posseeix el segell **Eurofins Gold**, la certificació més estricta en **qualitat d'aire interior**.

Des de  
**5,70 €/m<sup>2</sup>**  
4,33€/m<sup>2</sup>

Format: 1350x 400mm  
i 1350x 600mm  
Gruix: 40/140mm

Panell semirígid de llana de roca no revestit de 30kg/m<sup>3</sup> de densitat.

**100%**  
Llana de roca

## Avantatges

- 100% Llana de roca.
- Excel·lent confort acústic
- Seguretat en cas d'incendi: Incombustible A1.
- Gran comportament tèrmic.
- Més durabilitat durant tota la vida útil de l'edifici.
- ROCKWOOL manté les seves prestacions durant més de 65 anys.
- Manté les seves propietats perquè no absorbeix la humitat ni es despenja amb el pas del temps.
- Bona manipulació i adaptabilitat gràcies a la seva densitat.
- Facilitat i rapidesa de instal·lació.
- Material reciclable.

Gran aïllament acústic.



“Reducir el consum energètic i generar energies alternatives és la clau per a **un futur sostenible**”



## Aïllament TERRA T18R/T18P

Altres opcions poden ser **situar a la teulada llana mineral (llana de roca)**, un material que també ofereix grans dosis d'aïllament acústic a l'habitatge. La llana mineral és un material assequible, per la qual cosa s'ha convertit en una de les millors alternatives per aïllar la casa del fred.

Des de  
**3,51 €/u**  
4,33€/m<sup>2</sup>

Format: 1'35 x 0,60 mm  
Gruix: 45/65 mm

Llana de roca.

Panell semirígid de llana mineral URSA TERRA, no hidròfil, sense recobriments. Subministrada en panell.

## Avantatges

- **Producte:** 3x1. Ofereix un aïllament tèrmic gràcies a la seva baixa conductivitat, un gran confort acústic i ignífug d'alta qualitat. Bon comportament davant la humitat, no capta ni transmet la humitat per l'interior dels seus porus.
- **Instal·lació:** la instal·lació d'aquest producte és fàcil i amb una rapidesa d'execució alta i minvaments reduïts.
- **Compromís amb el medi ambient:** producte fabricat amb materials reciclats de fins a un 85% i amb un impacte ambiental durant el procés de fabricació mínim.

Per a un assessorament adequat al teu projecte, consulta amb la teva botiga més propera.

[www.porunplanetaazul.es](http://www.porunplanetaazul.es)

T'ofereim tot el que necessites per convertir el teu habitatge en una llar sostenible i energèticament eficient. Trobaràs consells i idees per construir un espai més sa per a la teva família i respectuós amb el medi ambient.




## Ser sostenible no és car...

Sabies que el 52% de la temperatura de la llar es perd a través dels calaixos de les persianes?

Caixes de persianes prefabricades en poliestirè expandit per a un **bon aïllament acústic i tèrmic**. El calaix queda dissimulat dins de l'obra de manera invisible des de l'interior i des de l'exterior de l'habitatge.



**CAJAISLANT®**



Aïllant de poliestirè.

Des de

**72,00 €/ml**

**Avantatges**

- El seu òptim aïllament tèrmic i acústic ajuda a incrementar la teva qualitat de vida i confort.
- Construït amb materials lleugers, resistents i segurs per al medi ambient.
- Instal·lació fàcil i ràpida.
- Es pot adaptar a qualsevol fusteria del mercat.

## La millor solució aïllant per al teu terra!

TRISO-SOL ens garanteix un aïllament acústic i tèrmic d'alt rendiment.



**APLICACIÓ:**  
Per a terres radiants i flotants.



**ACTIS**  
INNOVACIÓ PER A AÏLLAR

**Aïllament TRISO-SOL**

Des de  
**16,99 €/m²**

Format: 1'60 x 12,50 mm  
Presentació rotlle: 20m²  
Un sol producte per a 3 funcions: aïllament tèrmic, acústic i perimetral.

**Avantatges**

- Especial rehabilitació: estalvi d'espai en alçada (7mm de gruix).
- L'aïllament traspasa del sòl al sòcol, ja que el producte es remunta.
- Aïllament de 7mm equivalent a 4cm de EPS (poliestirè expandit)
- A l'hivern impedeix l'entrada del fred i a l'estiu reenvia cap a l'exterior la calor per evitar el sobreescalfament de l'habitació
- Fàcil i ràpid de col·locar: lleuger, s'adapta a tots els suports. Pot tallar-se fàcilment amb un cúter. La seva flexibilitat permet adaptar-lo a qualsevol forma i superfície.
- Aïllament durador, net i lliure de qualsevol fibra irritant.

### Cinta ISODHESIF

Presentació rotlle: 100 x 25 mm

Facilita la instal·lació dels aïllants i ofereix un important estalvi de temps en el tall o fixació. Les cintes adhesives ACTIS garanteixen la completa estanquitat a l'aire de l'aïllament.



**ACCESSORI**  
Accessoris d'instal·lació per a terres laminat.



## PRODUCTES DE MANTENIMENT

**4,99 €**

**Netejavidres per a xemeneia**

Superconcentrat, de 500 ml  
+ 150 ml gratis.

Ref. G-ASPIR023



**6,95 €**

**Escura-xemeneies per a llenya.**

Per a manteniment 900g

Ref. G-ASPIR024



**9,95 €**

**Pintura espray 400 ml**

Anticalòrica antracita i negra.

Ref. G-ASPIR034-35



**8,75 €**

**Escura-xemeneies per a pèl-let**

1,5 kg

Ref. G-ASPIR022



Des de **6,30 €**

**Junta fibra de vidre plana/autoadhesiva**

De ø10 x 2 mm a ø20 x 2 mm

Ref. G-ASPIR020 a 21



Des de **8,15 €**

**Junta fibra de vidre rodona/trenada**

De ø4 mm a ø12 mm

Ref. G-ASPIR015 a 19

**45,95 €**

**Aspirador per a cendres pèl-let 1.000w 10 litres**

Aspirador de cendres amb bossa protectora per al filtre de HEPA que impedeix que s'obstrueixi. Filtre estret especial per a estufes de pèl-let.

Ref. G-ASPIR010



**5,65 €**

**Filtre HEPA**

Per a aspirador de cendres.

Ref. G-ASPIR012



**4,95 €**

**Bossa protectora per a filtre HEPA**

Impedeix que el filtre HEPA s'obstrueixi, aconseguint així una millor aspiració.

Ref. G-ASPIR011







**22 €**  
**Kit neteja estufa pèl·let**  
 Ø80 mm  
 Ref. G-ASPIR030



**28 €**  
**Kit ECO 7 m varetes + eriçó niló**  
 200mm. Rosca M12/175  
 Ref. G-ASPIR031



**29 €**  
**Kit ECO 7 m varetes + eriçó acer**  
 250mm. Rosca M12/175  
 Ref. G-ASPIR032





**5 €**  
**Guant anticalòric**  
 Cotó pur 100 %  
 i resistent a 260°  
 Ref. G-ASPIR033



**29 €**  
**Kit per recollir cendres**  
 Galleda, pala i escombra.  
 Ref. G-ASPIR026



**37 €**  
**Joc d'accessoris.**  
 66 cm  
 Ref. G-ASPIR028



**33 €**  
**Salvaespurnes**  
 1 porta. 60x50 cm  
 Ref. G-ASPIR027



**75 €**  
**Protector per a estoves de llenya i pèl·let**  
 Mesures 55 x 74 cm  
 Ref. G-ASPIR025



## ESTUFES PÈL·LET

# Estufa FOLK OAK 8 kw

# 1.195 €

Dimensions(ampl. alt. fn.):

**52 x 99 x 54 cm**

Rendiment: **96 %**

Pes net: **80 kg aprox.**

Sortida de fums: **Ø 80 mm**

Potència: **8 kW**



Espectacular  
acabat en fusta.

redpod  
the soul of fire

Estalvia energia i contribueix al medi ambient amb l'estufa de pèl·lets FOLK OAK de Redpod, ideal per a pisos petits o mitjans gràcies al seu disseny compacte amb ample de 52 cm x 54 cm de fons i 99 cm d'alt. Amb un alt rendiment del 96% i 8kW de potència, aquesta estufa té un volum calefactable de 75 m<sup>2</sup> i dipòsit per a 15 kg de pèl·lets. A més de disposar de pantalla programable i comandament a distància inclòs, és compatible amb kit wifi opcional que et permetrà també gestionar-la i programar-la des del teu telèfon intel·ligent. L'estufa té l'interior en vermiculita, la qual cosa contribueix a la seva durabilitat i resistència. La seva porta amb sistema de neteja et permetrà gaudir sempre d'una vista nítida del foc. A més, està dissenyada perquè tots els elements a mantenir siguin accessibles, facilitant-te així la seva cura. El seu pes net és de 80 kg i la sortida de fums de 80 mm de diàmetre. Consultar disponibilitat a la botiga

Pantalla programable i comandament a distància inclòs.

Compatible amb kit wifi opcional que et permetrà també gestionar-la i programar-la des del teu telèfon intel·ligent.

Transport i muntatge no inclosos en el preu. Preus vàlids IMPOSTOS INCLOSOS excepte error tipogràfic. Ofertes vàlides de setembre de 2023 a febrer de 2024 o fi d'existències. Les imatges publicades no són documents contractuals. Pot variar el color segons material o proveïdor.

**GAMMA**